

平时掌握的安全教育，在紧急时刻可以
挽救宝贵的生命，并打造一个安全的校园

又松大学新生 安全教育



火灾疏散要领 1

火灾应急疏散指南

火灾应对

当火灾警报响起时

1. 紧急集合通知



- 当火灾警报响起时，请大声喊“**着火**了”，并立即疏散到室外

2. 判断并选择疏散路线



- **用手背轻触门把手确认温度**，如果温热或发烫，说明门外有火，不要打开房门
- 根据烟雾进入的方向和门把手的温度来判断是否可以通过楼梯疏散，或是否需要通过窗户请求救援

3. 立即撤离



- 疏散时**绝对不要使用电梯**，必须通过楼梯安全撤离到地面
- 若无法撤离到地面，应通过窗户请求救援或前往屋顶避难

4. 拨打119报警



- 安全疏散后再**拨打119报警**
- 如果携带手机并能报警，请尽快拨打，但不要因为报警而耽误疏散时间

5. 疏散后确认人员



- 疏散到安全地点后，请**确认人员**是否全部到齐
- 如果发现周围有人失踪或不见，请及时告知到场的消防人员

火灾疏散要领 2

发现火灾时


1. 看到有烟雾冒出或发现起火时



- 发现起火地点时，应大声喊“**着火**了”，或**按下紧急报警按钮**，提醒周围人员

2. 判断是要灭火还是疏散

- 如果火势较小，尚未蔓延至天花板，可使用灭火器或水桶等工具迅速灭火
- 若火势变大需紧急疏散时，应使用湿毛巾等遮挡口鼻，通过楼梯疏散至室外
- 如果难以疏散到一楼，应前往屋顶避难
- 若无法疏散，可利用缓降机或救援梯等设备通过窗户逃生



温馨提醒！！

平时应注意哪些火灾安全事项？

- 1) 请事先熟悉紧急出口的位置
- 2) 若无法顺利疏散，请移动至厕所或窗户附近，等待救援



认识指示紧急出口的疏散指示灯



疏散出口指示灯

告诉你出口在哪里



通道指示灯

指引你疏散的方向

119报警指南

紧急报警电话号码：119



119报警



说明事故的具体类型



说明地址或附近的标志性建筑名称



回答消防员的追加提问，并且不要挂断电话。

多媒体 119 报警服务

“您以为119报警只能打电话吗？现在可以通过更多方式，使用更简单便捷的多媒体119报警服务！”

短信报警



输入事故地点、内容等信息后，发送短信至119

(如有需要，可拍摄现场照片或视频一并发送)

App 报警



根据灾难类型（火灾、救援 / 急救）选择对应项后发送

(可在安卓和iOS应用商店中搜索“119报警”App下载使用)

网页报警



在互联网中搜索“119报警”或输入官网地址后进行报警

www.119.go.kr

视频通话报警




拨打119进行视频通话报警

* 视频通话仅限部分机型支持

多媒体
119报警服




灭火器与投掷式灭火器的使用方法



拔掉安全插销



在室外使用时，要背对风向站立；
在室内使用时，要背对紧急出口站立，并将喷管朝向火源



用力握住把手



像用扫帚扫地一样，将灭火剂均匀地喷洒在着火处

温馨提醒！


安全管理灭火器——身边的灭火器真的安全吗？

灭火器的有效期限为 10 年

经过性能检查后，仅可延长一次，最多延长3年




投掷式灭火器的使用方法



取下盖子



取出灭火器




朝着火源投掷


室内消火栓的使用方法




在火灾初期，应判断逃生路线等是否存在障碍或问题



按下火灾报警按钮




打开消火栓箱后，拿住喷嘴并将水带拉出



将水带连接到消火栓上后，旋转开启灭火阀门



用双手握住喷嘴，对准着火点进行灭火



火熄灭后关闭灭火阀门

室内消火栓的使用方法



缓降器的使用方法

什么是缓降器？

在包括公寓住宅在内的高层建筑中发生火灾时，人们可以将绳索系在身上，从高处缓慢降落至地面的应急避难设备

缓降器的种类



普通缓降器

可由使用者轮流交替使用，实现连续逃生的设备




简易缓降器

又称为单人用缓降器，为一次性使用设备，无法由多名使用者轮流连续使用

缓降器的安装标准

- 所有建筑物的3层至10层必须安装缓降器
- 多用途营业场所在2层也必须安装缓降器
- 所有住宿设施的每个房间都必须安装1个缓降器或至少2个简易缓降器(度假公寓除外)

缓降器结构



最小25kg ~ 最大150kg

缓降器使用方法



将挂钩挂在支架上，并旋紧螺丝



将绳索扔到窗外



将安全带穿戴在胸部位置，此时需将卡扣调整至贴合胸口，紧固好




沿着墙面缓慢下降，此时双臂应张开，以防安全带滑脱

缓降器使用方法



疏散时请关闭防火门



疏散时请务必关闭防火门 (CLOSE)

疏散时，请关闭家门和楼道中的防火门，防止火灾蔓延。

每户住宅门口以及楼梯间每一层的防火门，是阻止火焰和烟雾扩散的重要屏障。

防火门在火灾时可以有效阻隔火焰与烟雾扩散，为救援赢得时间

疏散时未关闭防火门的事故案例

道峰区某公寓火灾

- 发生时间：2023年12月25日
- 起火原因：初步推测为烟头引燃
 - －公寓未安装自动喷水灭火系统（洒水喷头）
 - －防火门未能正确关闭，导致烟雾通过楼梯间产生“烟囱效应”迅速扩散
- 死亡人数：2人，受伤人数：29人

密阳世宗医院火灾

- 发生时间：2018年1月26日
- 起火原因：初步推测为电气故障引起的火灾
 - －未安装喷水灭火系统（喷淋装置）
 - －建筑外墙使用Dryvit材料,起火时释放大量有毒气体
 - －医院场所内有大量行动不便的老人、病患
 - －急诊室等1楼区域无防火门
- 死亡人数：48人，受伤人数：144人

防火门等安全管理



※ 「消防设施安装及管理相关法律」 第16条第1款 违反疏散及防火设施相关规定的处罚条款

危险物品保管的通用事项	处罚金额
■ 封闭或破坏疏散设施、防火分区及防火设施的行为	1次 100万韩元
■ 在疏散设施、防火分区及防火设施周围堆放物品或设置障碍物的行为	
■ 妨碍其正常使用功能或影响消防救援活动的行为	2次 200万韩元
■ 以及其他擅自变更疏散设施、防火分区及防火设施的行为	3次 300万韩元

火灾安全教育



地震疏散指南1

躲到结实的桌子下，保护身体

地震的剧烈摇晃时间通常不超过1-2分钟。

躲入结实的桌子下方，并紧紧抓住桌腿，以防止身体被移位或撞击。

如果附近没有可以藏身的桌子或家具，请用坐垫等物品保护头部。




切断燃气和电源，打开门窗确保出口通畅

地震摇晃停止后，请不要慌张，应立即切断燃气和电源，防止引发火灾。

打开门或窗户，确保随时可以撤离。

当确认摇晃完全停止后，请从出口有序撤离到室外安全区域。



通过楼梯疏散到户外

地震发生时，电梯可能会停止运行，因此切勿乘坐电梯，应通过楼梯安全撤离。

撤离至室外时，请注意掉落的玻璃、招牌、屋瓦等物体，并用随身物品（如包、衣物）保护头部，保持冷静有序疏散。



远离建筑物和围墙，安全转移

当你撤离到户外后，应远离建筑物、围墙和玻璃窗，以防其倒塌或破碎导致受伤。

建议与建筑物保持尽可能远的距离，同时用包或手保护头部，冷静转移。

切勿靠在围墙或电线杆上，因地震可能导致其破裂、倒塌，地基也可能松动，容易引发危险。



地震疏散指南2



进入建筑物前应确认事项

- 检查建筑的柱子、墙体等是否存在结构性损坏
- 检查窗户、外墙材料、屋瓦是否破损，有无坠落风险
- 检查建筑是否倾斜或下沉
- 检查燃气管道、电线、自来水管是否破裂
- 确认附近建筑或地基的破坏是否会影响此建筑的安全



进入建筑物后应确认事项

- 为避免被掉落物砸伤，穿鞋或室内拖鞋仔细查看室内
- 慢慢打开窗户和房门，确认是否能正常开启
- 检查燃气、电路、自来水管等是否有损坏
- 不要让孩子直接看到受灾现场，以免造成心理影响
- 打开衣柜、橱柜、冰箱时要小心物品倾倒造成伤害
- 检查室内的墙壁、地面、门窗、楼梯、柱子等是否存在结构性损坏
- 若家中有宠物，请确认其是否受伤

心肺复苏术

1



确认反应

- 轻拍双肩，确认患者是否有意识和反应

2



119

报警并寻求帮助

- 拨打119，并请求他人取来自动体外除颤器（AED）

3



确认呼吸

- 在10秒内观察患者的面部和胸部，确认是否有正常呼吸
- 若没有呼吸或呼吸异常（如喘鸣、断断续续），请立即开始进行心肺复苏（CPR）准备工作

4



进行胸部按压30次

- 找到正确的按压位置，用双手手掌根部进行有力按压
- ※ 每分钟100~120次，约5cm深度

5



人工呼吸2次

- 将患者头部向后仰起，并抬起下巴，以保持气道畅通
- 捏住患者的鼻子，施救者用嘴紧贴患者嘴部
- 向患者口中缓慢吹气1秒钟，直至其胸部微微上升

※ 30次胸外按压：2次人工呼吸（30:2）

6



持续进行心肺复苏

- 在救护人员到达之前，或患者恢复意识之前，持续进行心肺复苏

温馨提醒

如果你不懂人工呼吸的方法，或者因个人原因不愿意进行人工呼吸，只需持续进行胸外按压（心脏按压），也能发挥急救效果




自动心脏除颤器

什么是自动体外除颤器（AED）？

自动体外除颤器（AED）是一种用于对因心室颤动或心室心动过速而导致心脏骤停的患者施加电击，以帮助其心脏恢复正常节律的紧急救命设备

1




打开电源

- 如果在进行心肺复苏（CPR）过程中，AED到达现场，应立即按下电源按钮打开机器

※ 仅限于无反应且无正常呼吸的“心脏骤停患者”使用

2




贴上电极贴片

在使用自动体外除颤器时，请根据图示说明将电极贴片贴在正确的位置：

* 电极贴片1：右侧锁骨下方

电极贴片2：左侧乳头下方，腋下线处

3



心律分析

心律分析时，避免接触患者

- 如果需要进行心脏电击：当AED发出语音提示“需要进行心脏电击”时，机器将自动充电。在充电过程中，继续进行胸外按压（CPR）
- 如果不需要心脏电击：立即继续进行心肺复苏术

4



进行心脏电击

当AED提示“需要电击”时，按下闪烁的电击按钮，进行心脏除颤

※ 请务必确认其他人已远离患者！

5



重复进行心肺复苏

在进行电击后，应立即继续进行胸外按压，毫不拖延→接下来按照5个循环为一组继续执行，并根据AED的语音提示，反复进行心肺复苏与电击判断

电击后立即继续心肺复苏

- ※ 自动体外除颤器（AED）每2分钟会重新分析一次心律，整个过程中请根据AED的语音提示操作，并持续进行CPR和AED使用，直到救护人员抵达现场为止

心肺复苏术及自动体外除颤器使用方法



确认AED（自动体外除颤器）的位置

可通过“应急医疗信息提供APP”进行查询



iOS



Android

气道堵塞急救法：海姆立克法

气道被堵塞时的急救法！什么是海姆立克法？

当因食物或异物堵塞气道，存在窒息风险时，施救者从背后抱住患者，用力挤压其上腹部（胸下部），促使异物排出体外，这是一种抢救窒息患者的应急处理方法。

成人海姆立克法

当患者有意识但无法说话（被异物堵住气道），应立即拨打119报警，并立刻实施海姆立克法急救



5次背部叩击

用手掌根部，用力拍打患者两肩胛骨之间的背部




进行腹部冲击（5次）

拳头顶在心窝和肚脐之间的位置，拇指朝内环抱住，用力向“上+内”方向猛压腹部

* 施救者应将自己一只脚踏入患者双脚之间的位置，保持身体稳定



拍背5次+腹部冲击5次，反复交替进行



异物确认&鼓励咳嗽

重复施救，直到异物排出或119到达



温馨提醒！

- 禁止对无气道阻塞症状的患者施行海姆立克法
- 对于严重肥胖者或孕妇，应避免腹部冲击，改为施行胸部按压（胸部推压）
- 如果患者并非完全气道阻塞，应鼓励其自行将异物咳出，而非立刻进行施救动作
- 由于腹部强力冲击可能造成内脏损伤，因此即使异物已成功排出，也应尽快前往附近医院进行检查。

海姆立克法



生活中的应急处理方法

发生安全事故时，最重要的第一步

发生安全事故时，最先要做的就是保持冷静，不慌张，立即拨打119报警，并在救护人员到达之前进行必要的急救处理。此时，不要先挂断电话，要认真听从119接线员的指示。同时，请准确告知当前位置、伤患人数、事故类型和现场状况等信息，以便救援顺利进行。

紧急情况拨打电话 119

被热物烫伤时

- 脱去容易脱下的衣物或饰品
- 不要触碰烫伤部位
- 保持水泡完整，并用干净的布覆盖

注意事项 请不要涂抹任何乳液、面霜、药膏或紧急烫伤药！

出血时

- **流鼻血时** 身体前倾，用拇指和食指中间部分捏住鼻翼，持续压迫至少10分钟。
- **四肢出血时** 将出血的手臂或腿部抬高到高于心脏的位置，用干净的消毒纱布等覆盖伤口进行包扎（敷料），并用手掌用力压迫止血。若纱布被血浸透，不要更换，直接在上面加盖第二层敷料继续压迫。


注意事项 为预防体液传播感染，应佩戴防护用品后再止血

刺伤处理方法

当伤口中刺入异物时，可能引发感染，因此需要根据异物大小进行不同处理。小异物处理,可用流动的冷水冲洗伤口，或用已消毒的镊子取出异物。大异物处理，若异物深深刺入皮肤或组织内，不要自行拔出！请保持异物原位，用纱布或绷带固定好异物后，尽快送医。

- 1 按压伤口两侧（注意不要按压异物本体）。
- 2 将纱布轻轻覆盖在异物表面，在异物两侧放置厚垫。
- 3 用绷带将垫子和异物一起包扎固定，防止晃动。

断肢处理方法




去除异物

使用生理盐水清洗断裂部位，以去除异物



放入塑料袋中密封保存

注意防止水分渗入，务必密封处理



用湿纱布包裹

用生理盐水浸湿并拧干的纱布包裹断面或组织。不要使用仅微湿（未拧干）的纱布！**冷藏保存**



可使用冰箱或冰袋进行冷藏处理（但不得让断肢直接接触冰块，必须用毛巾等包裹隔开）

注意！ 如果没有生理盐水，也可以用干净的水冲洗异物(但切记：不要揉搓伤口，也不要强行取出异物)

急救处理



烧伤应急处理



出血及断肢应急处理



危险物品的理解

⚠ 危险物品的理解

危险物品 **危险物安全管理法第2条**

具有**易燃性**或**可燃性**等性质，由总统令(即《危险物相关法实施令》)规定的物品

第1类	氧化性固体	第2类	可燃性固体	第3类	自燃性及忌水物质
第4类	易燃液体	第5类	自反应性物质	第6类	氧化性液体

위험물이 이해



指定数量 **危管法**

根据危险物种类及其危险性，由《危险物安全管理法》规定的数量

根据《危险物安全管理法》，需事先取得**许可**的最低数量

超过指定数量的危险物必须取得管辖消防署的许可


危险物储存共通事项	少量危险物室内储存・使用要点
■ 容器必须密封保存 ■ 储存容器的电线应固定 ■ 不同种类的危险物不得混合储存	■ 墙壁、柱子、地面和天花板必须使用不燃材料 ■ 出入口须安装防火门或防火卷帘门 ■ 若设有货架等，必须使用不燃材料 ■ 必须设置采光、照明及通风设施 ■ 设立“危险物”标识牌等告示设施

※ 少量危险物及未达指定数量的危险物，按照《首尔特别市危险物安全管理条例》执行



注意!

- 搬运或储存危险物的容器，必须张贴危险物标识标签
- 灭火器需确认(压力状态与使用年限是否正常)，并放置在明显可用位置
- 在大学研究室/实验室内应注意,严禁室内吸烟，使用取暖器等明火设备时要格外小心



各类危险物的储存与使用管理方法

📋 各类危险物的储存与使用管理方法

	危险物的种类	危险物的储存与使用方法
第1类危险物	过氧化钠, 高氯酸钠, 氯酸钠等	避免与可燃物接触、混合或分解反应的物品接触，以及过热、冲击、摩擦等情况
第2类危险物	硫磺, 镁, 红磷, 三硫化磷, 五硫化磷	避免与氧化剂接触或混合，也避免火花、火焰、高温体的接触或过热
第3类危险物	钾, 钠, 锂, 磷化钙, 碳化钙等	对于自然自燃性物质，应避免与火星、火焰或高温体接近、过热或与空气接触；对于遇水性物质，应避免与水接触
第4类危险物	二硫化碳, 丙酮, 汽油, 柴油, 酒精类等	避免接近火星、火焰或高温体或发生过热，不得随意产生蒸汽
第5类危险物	硝化纤维素, 硝化甘油, 羟胺等	避免接近火星、火焰或高温体，或发生过热、冲击或摩擦
第6类危险物	高氯酸, 过氧化氢, 硝酸, 三氟化溴等	避免与可燃物接触、混合或与促使分解的物品接触，以及过热

🚨 研究室主要违规案例



罚款

违反危险物容器标识规定



罚款

违反少量危险物地方条例规定（未设置标示牌）



行政命令

危险物周围未配备灭火器



行政命令

在危险物周围堆放可燃物



注意!

有关危险物安全管理的预防性检查将在全年不定期进行。
于危险物的储存与使用，如有疑问，请咨询管辖地区消防署的“预防科”。



实验室化学品 / 气体事故应对方法

化学领域事故

化学物质泄漏时	化学物质火灾·爆炸
1.事故情况: 含有化学物质的试剂瓶在移动过程中掉落在地上，容器破损后内容物泄漏并洒落在地面上 2.事故应对 ■ 通知周围人员发生事故 ■ 向 119 和安全负责人报告药品泄漏事故及现场情况（如药品种类、受伤人员有无） ■ 如果有皮肤接触或受伤，应立即用清水冲洗至少20分钟 ■ 若是会产生化学反应的物质混合泄漏，须用合适的中和剂处理 ■ 若为高危险物质，需穿戴防护装备，与安全负责人一起进行强化处理及废弃物清理作业	1.事故情况: 存放中挥发性（如有机溶剂等）物质的容器内压力升高导致容器破裂，引发如甲苯类（有机溶剂）等物质泄漏并起火 2.事故应对 ■ 判断没有高危险性时可立即初期灭火 ■ 若有二次事故危险，应远离现场至安全区域 ■ 若存在遇水反应性的物质，应在考虑其与水的反应性的前提下进行灭火作业 ■ 防止吸入有害气体或燃烧生成物，应佩戴个人防护装备 ■ 对于暴露于有害物质的伤者，应使用干净的水对其暴露部位冲洗至少20分钟 ■ 若初期灭火困难，应迅速撤离现场

气体领域事故

可燃性气体泄漏爆炸	有毒气体泄漏
1.事故状况: 实验中分析设备（GC：气相色谱仪）连接的气体管线泄漏，在实验室内弥漫着可燃性气体的情况 2.事故应对 ■ 将气体泄漏事实传达至整栋建筑内，以便所有正在其中活动的人能迅速疏散 ■ 在确保安全的范围内，为防止事故扩大采取断气等措施 ■ 若因浓度过高等原因难以应对时，立即疏散	1.事故状况: 在毒性气体存放的实验室通风柜中，毒性气体泄漏警报响起 2.事故应对 ■ 将气体泄漏事实传达至整栋建筑内，以便所有正在其中活动的人能迅速疏散 ■ 迅速穿戴事故适用的个人防护装备（如防毒面具等） ■ 在确保安全的范围内，为防止事故扩大采取断气等措施 ■ 若有毒气体吸入者出现症状，应将其移至空气流通良好的地方，并采取必要的急救措施 ■ 若因浓度过高等原因难以应对时，立即疏散 ■ 疏散时应将气密门关好，以防止污染物扩散

实验室电气·机械事故应对

电气事故

触电 事故	电气火灾
1.事故情况: 由于漏电断路器的作动不良，电气设备（或电缆被剥皮的裸露部分）带电时发生触电 2.事故应对 ■ 切断电源后，迅速隔离事故电气设备 ■ 为防止救助人员二次触电，应使用绝缘工具（干木棒、塑料棒等）将伤者从带电设备中移开,确保伤者身体不再接触带电部位 ■ 检查伤者状态（意识、呼吸、脉搏、瞳孔反应等），并拨打119或进行心肺复苏等紧急措施	1.事故情况: 由于插入过多电器、超过额定容量使用的多孔插座（或插排、插头、接触不良、短路等）引起火灾 2. 事故应对 ■ 发生火灾时，迅速切断电气设备电源 ■ 发生因烟雾受害者或因火灾导致烧伤者时的应急处置 ■ 发生火灾时，若向相关电气设备喷水，可能存在触电危险，因此禁止喷水 ■ 拨打119报警后，如具备扑灭条件，尽可能使用C级电气火灾灭火器进行初期灭火



注意!

什么是C类火灾?

与带电的电气设备、电线相关的电气火灾，适用于电气火灾的灭火器标有 C类，通常我们所熟知的干粉灭火器就可以用于扑灭此类火灾



机械领域事故

夹伤与切断事故
1.事故情况: 在使用设备进行实验时，因夹入、卷入、接触等原因，发生身体断裂、骨折、挫伤、擦伤等机械事故 2.事故应对措施: ■ 立即停止事故设备的运作（切断电源），前提是在确保安全的范围内发现事故 ■ 确认事故情况后拨打119报警，并将伤者转移至安全地点，进行适当的应急处理 ■ 若发生手指或脚趾断裂，因出血严重，需在伤口处使用干净的布或纱布加厚后牢牢包扎止血 ■ 将断裂的手指或脚趾清洗干净后，用塑料袋包好，再放入装有冰块塑料袋中（注意不要浸湿），并尽快送往断肢再接专科医院进行手术 ※ 可参考断肢伤口的应急处置指南

※ 出处：国家研究安全信息系统 应急响应手册

个人移动设备 安全守则

안전수칙 하나,

만 16세 이상,
제 2종 원동기·자전거 운전면허 이상의
면허 취득 필수
• 위반 시 벌칙금 10만원



若无第二类原动机或自行车
驾驶执照，禁止驾驶
违规时将处以罚款**10万韩元**

안전수칙 둘,

안전모 등 **보호장구 착용 필수!**
• 안전모 미착용 벌칙금 2만원



为了保护自己，
必须佩戴安全头盔和防护装备等
未佩戴将处以罚款**2万韩元**

안전수칙 셋,

보도 주행, 인도 주행 절대 금지!
개정 도로교통법(2021.5.13)에 따라
자전거 도로를 원칙으로 한다.
자전거 도로가 없는 경우는
차도 우측 차선을 이용해 통행이 가능하다.
• 횡단보도 횡단 시 벌칙금 3만원



应在自行车道上通行,若无自
行车道,可在机动车道靠右侧
车道通行
违反时将处以罚款**3万韩元**

안전수칙 넷,

음주운전 절대 금지
• 음주운전 시 벌칙금 10만원



即使是个人移动设备（如电动
滑板车），酒后驾驶也是违法
行为
酒后驾驶将被处以罚款**10万韩元**

안전수칙 다섯,

2인 이상 탑승 금지
• 승차정원 위반 시 벌칙금 4만원



个人移动设备（如电动滑板车
）
禁止乘坐超过**1人**
违反乘车规定将被处以**4万韩元**罚款

个人移动设备指定停车区 指南



指定停车场

1. W1 又松图书馆外部停车场
2. W2 国际教育中心电子显示屏前
3. W4 铁道物流馆
4. W5 保健医疗科学馆
5. W13 又松塔入口（又松高中方向）
6. W18 又松艺术会馆
7. W19 Endicott 大楼
8. Solban入口